

# Leistungserklärung

BRAAS DACHZIEGEL

## NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

Braas Dachziegel und Formziegel 2017-04-01

## VERWENDUNGSZWECK(E)

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und Außenwandbekleidungen

## HERSTELLER

BMI Steildach GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel  
Deutschland

## SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

4 und 3

## HARMONISIERTE NORM

EN 1304: 2005

## NOTIFIZIERTE STELLE(N)

Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für  
Brandverhalten Ton-Dachdurchgänge)  
MPA Stuttgart  
Pfaffenwaldring 4g, 70569 Stuttgart  
Deutschland

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

## ERKLÄRTE LEISTUNG

| WESENTLICHE MERKMALE                              | CHARAKTERISTIKA  |
|---|--|
| Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)      | Anforderungen erfüllt  |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen           | Dach- und Formziegel<br>Lüfterziegel<br>Ton-Dachdurchgänge<br>$B_{ROCE}$ ohne Prüfung<br>npd |
| Brandverhalten                                    | Dach- und Formziegel<br>Ton-Dachdurchgänge E<br>A1 ohne Prüfung                              |
| Wasserundurchlässigkeit                           | Anforderungsstufe 1 bei Prüfverfahren 2  |
| Maßabweichungen                                   | Anforderungen erfüllt  |
| Dauerhaftigkeit (Frost- Tau-Wechselbeständigkeit) | Leistungsstufe 1 mit 150 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen                                    |

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BMI Steildach GmbH  
Oberursel, den 01.01.2021



Christian Birck  
Vorsitzender der Geschäftsführung